

هیتر جت ۵۰۰۰۰

هیتر جت ۵۰۰۰۰

هیتر جت ۵۰۰۰۰ یکی دیگر از محصولات گروه صنعتی اسکندری میباشد که مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا طراحی و ساخته شده است، این گرماساز موشکی دارای ۲ سال گارانتی بدون هیچگونه قید و شرطی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش میباشد، جنس بدنه و فن و همچنین قسمت رویه ی موتور از نوع استیل خالص نگیر بوده که تمامی استانداردهای سیستم های گرمایشی را شامل میگردد.

این هیتر دارای نشان استاندارد ملی ایران و برچسب انرژی A میباشد که آن را به یکی از بهترین هیتر جت های موجود در سطح ایران بدل ساخته است. هیتر جت ۵۰۰۰۰ اسکندری مناسب برای استفاده در انواع سالن های **پرورش قارچ** ، سالن های **مرغداری** ، سالن های گلخانه و...

مشخصات فنی جت هیتر ۵۰۰۰۰

میزاند هوادهی	۳۰۰۰۰ متر مکعب
راندمان	۱۰۰ درصد
پروانه اکسیال	۶ پر استنلس استیل
توری محافظ	توری محافظ الکتروموتور
کوره	کوره از جنس استنلس استیل نسوز
شیر برقی	شیر برقی گاز کروم شرودر آلمان
تابلو برق	الکترونیکی تمام اتوماتیک
بدنه	استیل خالص نگیر
سیستم مکش	سیستم فوق العاده مکش هوا جهت سوخت کامل
کاربری	دسترسی آسان به مجموعه سوخت رسان و نازل جهت تنظیم سرویس و نگهداری

پروانه ای اختلاط هوا ، نازل ، الکتروود جرقه زن ، شعله پخش کن ، کابل ترانس نسوز امریکایی	مجموعه سوخت رسان شامل
گارانتی یک سال و خدمات پس از فروش ده سال	گارانتی و خدمات
مجهز به چشم الکترونیکی ، شیربرق بدون نیاز به کانال کشی	سایر مشخصات

توجه : با توجه به شرایط تحریم مشخصات و قطعات بدون اطلاعات قبلی قابل
تغییر می باشد.

توجه: برای خرید این محصولات به ۳ روش زیر میتوانید اقدام نمایید:

۱- تماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش [تماس با ما](#) اقدام نمایید.

۲- در صورت خرید آنلاین دستگاه و استفاده از تخفیفات ویژه (ارسال سریعتر و اتوماتیک محصول از کارخانه سازنده) برخوردار خواهید بود.

۳- jet heater را به سامانه ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

نوع موتور جت هیتر ۵۰۰۰۰

موتور تعبیه شده بر روی هیتر جت ۵۰۰۰۰ از نوع موتورهای موتوژن ساخت تبریز میباشد که از استاندارد ملی ایران برخوردار است. شایان ذکر است که موتورهای موتوژن مخصوص استفاده در [جت هیترها](#) تولید میگردند و اکثراً صادر میگردد. قسمت رویی موتور از جنس استیل میباشد که از موتور در مقابل رطوبت و زنگ زدگی کاملاً محافظت مینماید.

نوع فن جت هیتر ۵۰۰۰۰

فن یکی از اصلی ترین مواردی است که باید در طراحی توجه ویژه ای به آن داشته باشید، چراکه هوای گرم از طریق فن ها به داخل سالن منتقل میشود و هرچه فن قویتر عمل نماید هیتر جت راندمان بیشتری خواهد داشت. **گروه صنعتی اسکندری** در هیترهای خود از پروانه های شش پر استفاده نموده است که به صورت دیجیتالی بالانس میگردند، جنس فن تعبیه شده بر روی **جت هیتر** ۵۰۰۰۰ از استیل خالص بوده که کاملاً ضد زنگ میباشد.

گارانتی و خدمات پس از فروش جت هیتر ۵۰۰۰۰

امروزه گارانتی محصولات نشانگر بخشی از کیفیت آنهاست، گروه صنعتی اسکندری یکی از بزرگترین مراکز گارانتی و خدمات پس از فروش را در سطح ایران به خود اختصاص داده است و بدین ترتیب ۲ سال گارانتی بی قید و شرط و ۱۰ سال خدمات پس از فروش برای تمامی هیتر جت های خود ارائه نموده است. با بهره گیری از این برگ گارانتی هیتر شما تا ۲ سال به طور کامل تضمین خواهد بود و تا ۱۰ سال تمامی قطعات آن تولید خواهد شد.

پایه جت هیتر ۵۰۰۰۰

گروه صنعتی اسکندری در کنار هیترجت های ۵۰۰۰۰ خود پایه ای را نیز به رایگان ارائه میکند. **جت هیتر** و مخزن سوخت بر روی این پایه چرخ دار سوار خواهد بود بدین ترتیب خریدار هتر جت را به هر نقطه که بخواهد میتواند به راحتی منتقل نماید.

پمپ سوخت رسان جت هیتر ۵۰۰۰۰

سیستم سوخت رسان هیتر جت دومین موردی میباشد که بسیار مهم است و چنانچه با مشکلی مواجه گردد راندمان هیتر به شدت افت خواهد کرد. جت هیتر ۵۰۰۰۰ از سیستم سوخت رسانی دانه فوس بهره برده که امکان هرگونه خطا را به صفر رسانده است، سیستم سوخت رسانی دانه فوس یکی از مطرح ترین سیستم های سوخت رسان در سطح جهان میباشد. استفاده از این سیستم سوخت رسانی به جهت تضمین راندمان دستگاه تعبیه شده

است.

مکان های مورد استفاده جت هیتر ۵۰۰۰۰

از هیتر جت ۵۰۰۰۰ بیشتر در [مرغداری ها](#) استفاده میشود چراکه تهویه مرغداری ها با سرعت بیشتر کار میکند و با کارکرد جت هیتر و ورود دی اکسید کربن به داخل سالن هیچ مشکلی را به وجود نخواهد آورد. از این **هیترهای موشکی** در گلخانه ها نیز برای تامین دی اکسید کربن استفاده مینمایند.

راندمان هیتر جت ۵۰۰۰۰

راندمان **هیتر جت اسکندری** برابر با ۱۰۰ درصد میباشد چراکه فن به طور مستقیم تمامی گرمای حاصل از هیتر را به داخل سالن پمپاژ مینماید. البته هیتر جت ها به دو نوع دودکش دار و بدون دودکش تقسیم بندی میشوند که نوع بدون دودکش راندمانی معادل ۱۰۰ درصد و نوع دودکش دار راندمانی معادل ۵۰ الی ۶۰ درصد خواهد داشت چراکه قسمتی از گرما از طریق دودکش به بیرون از سالن هدایت میگردد.

جنس بدنه جت هیتر ۵۰۰۰۰

سیستم های گرمایشی از استاندارد های مخصوص خود پیروی مینمایند که تمامی آنها در جت هیترهای ساخت گروه صنعتی اسکندری رعایت شده است، یکی از این استاندارد ها به نوع جنس بدنه مربوط میشود که باید هیتر از جنسی ساخته شود تا در مقابل گرما و عوامل طبیعی از مقاومت کافی برخوردار باشد به همین منظور در ساخت جنس بدنه هیتر جت ۵۰۰۰۰ از استیل خالص نگیر استفاده شده است که کاملاً ضد زنگ بوده و عمر مفیدی بالغ بر ۱۵ الی ۲۰ سال را دارا میباشد.

توجه: برای خرید این محصولات به ۳ روش زیر میتوانید اقدام نمایید:

۱- تماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش [تماس با ما](#) اقدام نمایید.

۲- در صورت خرید آنلاین دستگاه و استفاده از تخفیفات ویژه (ارسال سریعتر و اتوماتیک محصول از کارخانه سازنده) برخوردار خواهید بود.

۳- jet heater را به سامانه ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

گروه صنعتی اسکندری با بیش از ۲۴ سال تجربه در زمینه ساخت انواع هیترهای صنعتی با بیش از ۱۰۰ نمایندگی در سراسر ایران آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشند.