

هیتر super ararat

هیتر super Ararat

هیتر super ararat | گرماساز سوپر آرارات یکی از هیترهای مطرح در سطح ایران میباشد که بیشتر به جهت گرماسازی سالن های گلخانه و سالن های پرورش قارچ ، سالن های پرورش طیور و... مورد استفاده قرار میگیرد. **سوپر آرارات** یکی از معدود هیترهای حرارتی میباشد که امکان تولید هوای کاملاً پاک به دور از هرگونه دودی را فراهم آورده است. از جمله ویژگی هایی که این گرماساز که آن را نسبت به سایر هیترها متمایز ساخته است میتوانیم به عمر مفید بسیار بالا ، مقاومت بسیار بالا در مقابل عوامل طبیعی ، کاملاً قابل شستشو ، گارانتی ۲ ساله هیتر ، گارانتی ۵ ساله کوره به صورت مجزا ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، فن های استاندارد دمنده و ده ها مورد دیگر که در ادامه مطلب به تمامی آنها اشاره کرده ایم.

گارانتی و خدمات پس از فروش هیتر Super Ararat



2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

هیترهای گرمایشی **super Ararat** دارای دو سال گارانتی بی قید و شرط و ۱۰ سال خدمات پس از فروش میباشند. البته این گرماساز دارای ۵ سال گارانتی مجزا برای قسمت کوره میباشد که تا پنج سال کوره ی هیتر را در قبال هرگونه سوراخ شدگی و یا هر مشکل دیگری تضمین مینماید. گروه صنعتی اسکندری یکی از بزرگترین مراکز خدمات پس از فروش را در سطح کشور به خود اختصاص داده است تا در صورت بروز هر مشکلی در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

100 نمایندگی در سراسر ایران



100 نمایندگی فروش هیتر اسکندری در سراسر ایران

گروه صنعتی اسکندری دارای بیش از ۱۰۰ نمایندگی فروش در سراسر ایران میباشد که امکان خرید هیترهای گرمایشی صنعتی مانند **سوپر آرارات** را برای شما عزیزان فراهم آورده است، در صورت نیاز برای خرید هیترهای تولیدی گروه صنعتی اسکندری میتوانید گرماساز را از خود کارخانه و یا از نمایندگی سفارش دهید.

فن هیتر super ararat



فن دمنده دارای نشان استاندارد ملی قدرت پمپاژ بسیار بالا گارانتی دو ساله

فن دمنده هیتر سوپر آرارات

یکی از اجزای مهم در بخاری های فن دار فن آنها میباشد که وظیفه انتقال حرارت داخل هیتر به سالن را دارد، در این میان هرچه فن ها قوی تر باشند امکان پرتاب گرما تا فواصل بیشتری امکان پذیر خواهد بود. فن های تعبیه شده بر روی هیتر super Ararat از نوع فن های استاندارد دمنده میباشد که دارای نشان استاندارد ملی و همچنین برچسب انرژی A میباشد.

راندمان هیتر super ararat




راندمان 85 الی 90 درصد

راندمان هیتر سوپر آرارات

همانطور که میدانید راندمان گرماسازها به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین این عوامل نوع فن ها ، درزبندی ، طراحی مهندسی آن میباشد که میزان راندمان هر دستگاهی را تعیین مینماید. در ساخت هیتر **super pf** از فن های استاندارد استفاده شده است که امکان پرتاب هوای گرم تا حداکثر میزان را داشته باشد ، به منظور درزبندی محصول نیز از پشم سنگ نسوز استفاده شده است که مابین دو ورق گالوانیزه قرار میگیرد و امکان هدر رفت انرژی را به صفر میرساند علاوه بر این طراحی گرماساز سوپر آرارات نیز مطابق با استاندارد های گرمایشی بوده است. راندمان این محصول ۸۵ تا ۹۰ درصد میباشد که در بین هیترهای آتش درون یکی از بهترین هیترها محسوب میگردد.

جنس بدنه هیتر **super ararat**



بدنه از جنس گالوانیزه

بدنه گالوانیزه هیتر

اکثریت دستگاه های گرماساز از ورق های گالوانیزه با رنگ معمولی ساخته شده اند که یک ورق گالوانیزه میباشد همراه با روکشی از رنگ معمولی که متاسفانه از مقاومت کافی برخوردار نیست. طبق استاندارد های سیستم های گرمایشی این نوع بدنه برای هیترهای صنعتی مناسب نمی باشد. گروه صنعتی اسکندری به جهت ساخت بدنه هیتر

super Ararat از دو لایه ورق گالوانیزه با پوشش رنگ کوره ای استفاده کرده است که دستگاه را کاملاً قابل شستشو کرده است.

ایمنی هیتر super ararat

ایمنی 4 لایه هیتر



ایمنی هیتر سوپر آرات

تمامی گرماساز های تولیدی گروه صنعتی اسکندری دارای ۴ لایه ایمنی میباشند که امنیت هیتر را تا ۱۰۰ درصد تضمین مینماید. این چهار لایه به این صورت میباشد که اولین لایه فیوزهای کم آمپر میباشد که در صورت نوسان برق حتی در حد بسیار کم فیوز ها هیتر را کاملاً خاموش خواهند نمود.

لایه دوم ایمنی به این صورت میباشد که اگر لایه اول ایمنی عمل ننماید!! فیوزهای RTP یا یکبار مصرف در دستگاه تعبیه شده اند که در صورت عمل نکردن لایه اول ، این فیوز ها به صورت اتوماتیک هیتر را خاموش خواهند نمود. ترموستات نیز در لایه سوم ایمنی قرار دارد که در صورت عمل نکردن دو لایه ایمنی قبلی وارد عمل میشود ، زمانی که دمای کوره هیتر به ۳۰۰ درجه برسد این ترموستات هیتر را خاموش نموده و از گرم شدن بیشتر آن جلوگیری مینماید.

و در نهایت اگر اینگونه در نظر بگیریم که هیچ یک از سیستم های ایمنی دستگاه عمل نکند!!! سوپاپ اطمینان در دستگاه تعبیه شده است که با باز شدن خودکار از انفجار هیتر جلوگیری مینماید. شما با بهره گیری از این چهار لایه ایمنی هیتر super ararat با خیالی راحت میتوانید در هر سالنی که بخواهید از این گرماساز استفاده نمایید.

توجه : با توجه به شرایط تحریم مشخصات و قطعات بدون اطلاعات قبلی قابل تغییر می باشد.

نوع سوخت مصرفی



گاز ✓
گازوئیل ✓
نفت ✓
و...

نوع سوخت مصرفی هیتر سوپر آرارات

طراحی هیترهای سوپر آرارات به نوعی میباشد که امکان استفاده از هر نوع سوختی را دارا میباشند چراکه هیترهای super Ararat نوع سوخت مصرفی خود را بر اساس مشعل تامین مینمایند یعنی این مشعل نصب شده میباشد که نوع سوخت مصرفی را تعیین مینماید. گروه صنعتی اسکندری مشعل های گازی ، گازوئیلی و دوگانه سوز را بر روی هیترهای خود ارائه مینماید که بسته به سفارش مشتری متفاوت خواهد بود. شما نیز میتوانید بسته به استفاده خود مشعل مورد نظر را خریداری فرمایید.

توجه داشته باشید که هر نوع مشعلی را میتوانید تهیه فرمایید که از نفت خام و یا هر سوخت دیگر استفاده نماید.

جنس کوره هیتر super ararat



جنس کوره

استیل


خالص

جنس کوره هیتر سوپر آرارات

کوره هیترهای داخلی از جنس فولاد معمولی میباشند که به هیچ عنوان برای ساخت هیترهای گرمایشی مناسب نمی باشد زیرا مقاومت کافی را در مقابل گرمای مشعل نداشته و بعد از چند ماه از قسمت فوقانی

سوراخ میگردد، گروه صنعتی اسکندری برای رفع این مشکل در کوره های تولیدی خود از جنس $\square\square\square\square$ $\square\square\square\square$ استفاده کرده است که به صورت مجزا دارای ۵ سال گارانتی میباشند و در صورت بروز هرگونه مشکل در اسرع وقت توسط واحد خدمات پس از فروش کارخانه رفع خواهد شد. شایان ذکر است که استیل خالص نسوز غیر مغناطیسی از استحکام بسیار بالایی در مقابل گرما و آتش مشعل برخوردار است.

نوع عملکرد هیتر super ararat



نوع عملکرد هیتر super ararat

عملکرد هیتر super Ararat کاملاً اتوماتیک میباشد به این صورت که فقط کافی است شما میزان دمای که میخواهید درون سالن حکم فرا باشد را وارد نمایید تا گرماساز به صورت اتوماتیک دمای سالن را با استفاده از سنسورهای موجود بر روی دمای درخواستی شما تنظیم نماید.

گروه صنعتی اسکندری یکی از بزرگترین تولید کنندگان **هیتر** در سطح ایران میباشد.