

جت هیتر ۱۱۰۰۰۰

جت هیتر ۱۱۰۰۰۰

جت هیتر ۱۱۰۰۰۰ ساخت گروه صنعتی اسکندری یکی از بهترین کوره های هوای گرم در سطح ایران میباشد که مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا طراحی و تولید شده است. این گرماساز بیشتر برای تامین هوای گرم داخل سالن های مرغداری ، سالن های گلخانه ، سالن های پرورش قارچ و انواع سالن های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. هیتر جت ۱۱۰۰۰۰ مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا طراحی و ساخته شده است که بازدهی گرمایی برابر با ۱۰۰٪ و مصرفی کاملاً بهینه را دارا میباشد.

این گرماساز دارای انواع استاندارد های گرمایشی بوده و از بهترین نوع قطعات مانند فن ها ، موتور ، سیستم سوخت رسان و... تشکیل شده است. در ادامه مطلب به توضیح تک به تک قابلیت های **جت هیتر ۱۱۰۰۰۰** خواهیم پرداخت که میتوانید مشاهده فرمایید.

مشخصات فنی جت هیتر ۱۱۰۰۰۰

الکتروموتور	الکتروموتور ۰.۵۵ تک فاز ۲/۸ آمپر موتوژن
پروانه اکسیال	۶ پر استنلس استیل
توری محافظ	توری محافظ الکتروموتور
کوره	کوره از جنس استنلس استیل نسوز
شیر برقی	شیر برقی گاز کروم شرودر آلمان
تابلو برق	الکترونیکی تمام اتوماتیک
بدنه	استیل خالص نگیر
سیستم مکش	سیستم فوق العاده مکش هوا جهت سوخت کامل
کاربری	دسترسی آسان به مجموعه سوخت رسان و نازل جهت تنظیم سرویس و نگهداری
مجموعه سوخت رسان شامل	پروانه ای اختلاط هوا ، نازل ، الکتروود جرقه زن ، شعله پخش کن ، کابل ترانس نسوز امریکایی
گارانتی و خدمات	گارانتی یک سال و خدمات پس از فروش ده سال

سایر مشخصات	مجهز به چشم الکترونیکی, شیربرق بدون نیاز به کانال کشی
-------------	---

توجه : با توجه به شرایط تحریم مشخصات و قطعات بدون اطلاعات قبلی قابل تغییر می باشد.

توجه: برای خرید این محصولات به ۳ روش زیر میتوانید اقدام نمایید:

۱- تماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش [تماس با ما](#) اقدام نمایید.

۲- در صورت خرید آنلاین دستگاه و استفاده از تخفیفات ویژه (ارسال سریعتر و اتوماتیک محصول از کارخانه سازنده) برخوردار خواهید بود.

۳- jet heater را به سامانه ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

فن های جت هیتر ۱۱۰۰۰۰



فن شش پر
از جنس استیل
بالانس دیجیتالی

فن های جت هیتر ۱۱۰۰۰۰

جت هیتر گرمایشی اسکندری دارای فن های شش پر میباشد که به صورت کاملاً

الکترونیکی بالانش میگردد. بالانس الکترونیکی به نوعی میزان فشار هوای گرم خروجی را افزایش میدهد و رابط مستقیم با راندمان هیتر جت دارد. جنس فن های تعبیه شده بر روی هیتر جت ۱۱۰۰۰۰ از نوع استیل خالص که در مقابل رطوبت و زنگ زدگی کاملاً مقاوم خواهد بود.


موتور جت هیتر ۱۱۰۰۰۰

موتور موتوژن

دارای نشان استاندارد ملی ایران

دارای برچسب مصرف انرژی A

با رویه ی استیل (ضد زنگ)



موتور موتوژن جت هیتر ۱۱۰۰۰۰

موتور تعبیه شده بر روی این محصول یکی موتورهای استاندارد ساخت ایران میباشد که مخصوص کار بر روی جت هیتر ساخته شده است. موتور جت هیتر ۱۱۰۰۰۰ از نوع موتورهای موتوژن بوده که دارای برچسب مصرف انرژی A و همچنین نشان استاندارد ملی ایران میباشد. جنس رویه ی موتور از نوع استیل طراحی شده است تا مقابل رطوبت کاملاً مقاوم باشد همچنین طراحی داخلی موتور نیز به گونه میباشد که با کمترین میزان مصرف انرژی بیشترین میزان بازدهی هوای گرم را ارائه میدهد.

پمپ سوخت رسان جت هیتر ۱۱۰۰۰۰

یکی از مهمترین قسمت های هر هیتری که میبایست توجه ویژه ای به آن شود سیستم پمپاژ سوخت میباشد، چنانچه سیستم سوخت رسانی به درستی عمل ننماید تاثیرات منفی بر روی راندمان جت هیتر و همچنین مصرف سوخت خواهد داشت. یکی از دقیق ترین سیستم های سوخت رسان در سطح جهان دانفوس میباشد که بر روی جت هیتر ۱۱۰۰۰۰ گروه صنعتی اسکندری تعبیه شده است. گروه صنعتی اسکندری با استفاده از این سیستم سخت رسانی به نوعی میزان راندمان و همچنین کارکرد دستگاه را تضمین نموده است.

جنس بدنه جت هیتر ۱۱۰۰۰۰



بدنه استیل

کاملاً ضد زنگ
عمر مفید 20 سال
کاملاً غیر مغناطیس

بدنه استیل جت هیتر ۱۱۰۰۰۰

هر شرکتی یا کارخانه ای که شروع به فعالیت در زمینه ساخت محصولات گرمایشی مینماید، میبایست با استانداردهای سیستم های گرمایشی آشنا باشد. گروه صنعتی اسکندری با بیش از ۲۴ سال تجربه در زمینه ساخت هیترهای گرمایشی مخصوص مرغداری ها و گلخانه ها بدنه هیترجت های تولیدی خود را از جنس استیل خالص نگیر غیرمغناطیسی طراحی و تولید کرده است که در مقابل عوامل طبیعی، رطوبت، گرما و... کاملاً مقاوم خواهد بود. عمر مفید بدنه جت هیتر ۱۱۰۰۰۰ حدود ۱۵ الی ۲۰ سال میباشد.

طرز کار جت هیتر گروه صنعتی اسکندری

جت هیترهای گروه صنعتی اسکندری بر سه نوع گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز می باشد. در ابتدا سوخت توسط پمپ سوخت به داخل دستگاه مکش میشود. این پمپ توانایی مکش گازوئیلی از فاصله صد متری را دارا می باشد. بعد از اینکه سوخت به داخل هیتر جت رسید قبل از ورود به منطقه سوخت دستگاه توسط سه فندک ایمن اقدام به روشن کردن شعله می نماید. در صورتی که عملیات روشن شدن به مشکل مواجه شود دستگاه به صورت اتوماتیک حدود ۳۰ ثانیه صبر کرده و دوباره عملیات را انجام می دهد. این کار برای جلوگیری از انفجار داخل کوره انجام میگردد. بعد از روشن شدن مشعل فن ها شروع به کار کرده و هوای سرد محیط را مکش و هوای گرم داخل هیتر جت را به بیرون پرتاب می نمایند.

ایمنی هیترجت ۱۱۰۰۰۰



ایمنی 100%

4 لایه ایمنی

فیوزهای کم آمپر

پنل ایمنی هیترجت

الکترودهای مخصوص

ایمنی جت هیتر ۱۱۰۰۰۰

یکی دیگر از مواردی که میبایست حتماً مورد تایید استاندارد قرار گیرد سیستم ایمنی **جت هیتر مرغداری** میباشد که جت هیتر ساخت گروه صنعتی اسکندری از تمامی استانداردهای گرمایشی برخوردار است. سیستم ایمنی جت هیتر ۱۱۰۰۰۰ اسکندری به این صورت میباشد که پنج ثانیه قبل از ورود سوخت به مخزن الکترودها به صورت اتوماتیک شروع به جرقه زدن خواهند کرد و بدین صورت احتمال خطا به صفر خواهد رسید. علاوه بر این فیوزهای کم آمپر نیز بر روی هیتر تعبیه شده است که در صورت افت ولتاژ و یا برق رفتگی در سریعترین زمان ممکن جت هیتر را خاموش خواهد نمود.

پایه هیتر جت ۱۱۰۰۰۰



پایه هیتر جت 110000

امکان جابجایی آسان

امکان نصب مخزن سوخت

کاملاً رایگان

پایه هیتر جت ۱۱۰۰۰۰

گروه صنعتی اسکندری بر روی هیترجت های خود پایه ای را نیز ارائه میدهد که هیتر بر روی آن قرار میگیرد و این امکان را برای کاربر مهیا میسازد تا هیتر جت را به هر مکانی که بخواهد به سادگی انتقال دهد. علاوه بر این بر

روی این پایه محلی برای نصب مخزن سوخت در نظر گرفته شده است که بدین صورت
میتوانید هیتر را همراه با مخزن سوخت به هر جایی که بخواهید منتقل نمایید
. این پایه ها دارای چرخ میباشند و از رنگ کوره ای برای ضد زنگ بودن بهره
برده اند.

در یک نگاه کلی می توان مزایا زیر را برای جت هیتر نام برد :

- چهار چرخ در زیر دستگاه با قابلیت حمل آسان
- بدنه استیل و مخزن استیل ۳۰۴ نگیر غیر مغناطیسی برای اولین بار در ایران
- جوش آرگون و برش های لیزری در بدنه استیل
- شعله پوش عدسی شکل تمام استیل نسوز
- فن محوری با راه اندازی مستقیم
- دسترسانی آسان به مجموعه سوخت رسانی و احتراق
- مسیر جداگانه تامین هوای احتراق
- مجهز به سیستم فوتوسل (کنترل شعله)
- سیستم برق بسیار ساده در عین حال فوق پیشرفته

مشاوره با یک کارشناس :

با توجه به اهمیت بسیار بالای خرید سیستم های گرمایشی برای مرغداری و
گلخانه ، لزوم مشاوره با یک کارشناس اهمیت پیدا می کند . از این رو گروه
صنعتی اسکندری با بهره مندی از تجارت چندین ساله ی مشاوران تخصصی خود ،
امکان مشاوره ی رایگان پیش از خرید را برای کاربران گرامی فراهم کرده است
. از این رو پیشنهاد می شود برای مشاوره با متخصصان این امر حتما با
شماره ی تماس زیر تماس حاصل کرده و با توجه به میزان بودجه ، اندازه ی
سالن مرغداری و باقی شرایط بهترین خرید را داشته باشید .

۰۹۱۴۳۴۰۳۴۶۳
۰۹۱۴۳۸۸۳۳۸۰



مهندس محمودی



۰۴۴۳۲۳۴۶۶۱۲
۰۴۴۳۲۳۷۹۱۸۸

www.joojekeshi.com



گارانتی و خدمات پس از فروش جت هیتر ۱۱۰۰۰۰



هیتر جت های گروه صنعتی اسکندری دارای ۲۴ ماه گارانتی بی قید و شرط و همچنین ۱۰ سال خدمات پس از فروش یا تضمین تولید قطعات میباشند. این واحد تولیدی توانسته بهترین جت هیترها را تولید نماید و همچنین کمترین میزان بازگشت به گارانتی را ارائه داده است. EIG یکی از بزرگترین مراکز گارانتی و خدمات پس از فروش را به خود اختصاص داده است.

توجه: برای خرید این محصولات به ۳ روش زیر میتوانید اقدام نمایید:

- ۱- تماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش [تماس با ما](#) اقدام نمایید.
- ۲- در صورت خرید آنلاین دستگاہ و استفاده از تخفیفات ویژه (ارسال سریعتر و اتوماتیک محصول از کارخانه سازنده) برخوردار خواهید بود.
- ۳- jet heater را به سامانه ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ به صورت پیامکی ، در این صورت

کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

برای خرید هیتر مرغداری میتوانید وارد لینک زیر شوید و از سایر محصولات ما دیدن فرمایید.